

Управление образования администрации муниципального образования
Лабинский район

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2022/2023 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Полное наименование образовательной организации

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 имени Героя России Игоря Валерьевича Марьенкова города Лабинска муниципального образования Лабинский район

Адрес образовательной организации, телефон

**352503, Россия, Краснодарский край, город Лабинск,
ул. Коммунаров, 7/1; 8861696-95-80**

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации

Слезев Александр Викторович

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Лабинский район от 15 июня 2022 года № 452, проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
Заместитель главы администрации муниципального образования Лабинский район, председатель комиссии	Цымбал Г.А.
Исполняющий обязанности начальника управления образования Лабинского района, заместитель председателя комиссии	Маршалко Н.Е.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД России по Лабинскому району	Боташев Р.Р.
Дежурный пульта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Лабинскому району	Буздин И.В.
Инспектор ОЛРР (по Лабинскому району) ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, старший лейтенант полиции	Вереникин И.А.
Начальник управления культуры Лабинского района	Григорян Э.К.
Председатель Лабинской районной организации Общероссийского Профсоюза образования	Губкина Т.В.
Заместитель директора муниципального казенного учреждения муниципального образования Лабинский район «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления»	Димуров А.В.
Заместитель начальника управления образования Лабинского района по вопросам дошкольного образования	Мокина Т.С.
Главный специалист управления образования Лабинского района	Нестерова И.Л.
Сотрудник отделения в г.Лабинске УФСБ России по Краснодарскому краю	Шорохов Д.А.
Заместитель начальника управления образования Лабинского района	Мацкевич Н.А.

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица:

Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 имени Героя России И.В. Марьенкова города Лабинска муниципального образования Лабинский район № 995 от 15.08.2017 года.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление нежилым зданием общей площадью 1245 кв.метров № 23-АЖ 569853, выдано 06.07.2010г.;

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком площадью 11250 кв.метров № 23-АИ 265891, выдано 02.10.2010г.;

Свидетельство об аккредитации организации выдано от 22.11.2017 г. Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Серия 23А01 № 0001552, срок действия свидетельства с 18.05.2012 г. до 22.02.2023 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы выданной 03.11.2017 г. серия 23ЛО1 №0005431 регистрационный номер 08562, выдано министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, срок действия лицензии – бессрочно.

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) – имеется

3. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательной организации - имеется

4. Наличие образовательной программы в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» - имеется
основная образовательная программа начального общего образования на основе ФГОС НОО,
основная образовательная программа основного общего образования на основе ФГОС ООО,
основная образовательная программа среднего общего образования на основе ФГОС СОО,
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа,
плюс адаптированные общеобразовательные программы варианты: АООП для учащихся с НОДА, ЗПР, УО

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения серия ЛО-23-01 013828 № ЛО-23-01-011854 от 25.12.2017 г.

6. Наличие видов образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: бесплатные образовательные услуги в рамках направлений, указанных в приложении к лицензии.

7. Проектная допустимая численность обучающихся в образовательной организации - 860 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся);

численность обучающихся на день проверки - 676 человек, в том числе – 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

численность выпускников 2021- 2022 годов – 25 человека, из них поступивших в ВУЗы - 24 человека, профессиональные образовательные организации – 1 человек, работают - 0 человек, не работают – 0 человек;

в 2022/2023 учебном году в общеобразовательной организации:

классов 27, обучающихся 676

(всего) (всего)

из них в I смену обучается классов 27,

обучающихся, 676

какие классы -,

из них во II смену обучается классов (учебных групп) -,

обучающихся -,

какие классы -,
из них в III смену (при наличии) обучается классов (учебных групп) -,
обучающихся -,
какие классы -,
количество: групп продленного дня -,
игротек -, спален -, площадок для проведения подвижных игр и прогулок 5
наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, 10 класс:
1 класс: количество 3, учащихся 76
10 класс: наличие имеется, кол-во 1, учащихся 22
укомплектованность штатов образовательного организации (если не хватает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов):

укомплектованность штатов образовательного организации:
педагогических работников - 34 человека, 100%;
научных работников - 0 человек, 0%;
инженерно - технических работников - 0 человек, 0%;
административных работников - 3 человека, 100%;
производственных работников - 5 человек, 100%;
учебно - вспомогательных работников - 1 человека, 100%;
наличие (имеется, отсутствует) плана работы организации на 2022-2023 учебный год и его краткая экспертиза имеется, соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 г. № 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Состояние материально-технической базы:

8. Количество зданий организации, количество 1 год постройки техническое состояние 1975, удовлетворительное.

наличие трещин нет, наличие аварийного здания нет
отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом и с применением дезинфицирующих средств- нет

9. Качество и объемы ремонтных работ, проведенных для подготовки к новому учебному году:

капитальных - объектов образовательной организации, в том числе:

выполнены _____

акт приемки _____

гарантийные обязательства _____;

текущих - объектов образовательной организации, в том числе:

выполнены _____

акт приемки _____

гарантийные обязательства _____;

иных видов ремонтных работ - текущий косметический ремонт помещений здания школы

объектов образовательной организации:

Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

нет

10. Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

11. Тип освещения в организации люминесцентное, наличие местного освещения классных досок имеется, станков в мастерских трудового обучения имеется;

12. Обеспечены освещением по норме соответствует нормам: Протокол № 10213-10215.Г.5 от 01.04.2021 г., Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

13. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) тех. отчет № 19-22 от 04.05.2022 г.

14. Наличие и состояние:

водоснабжения центральное (указать протоколы исследования воды питьевой: Протокол испытаний воды питьевой № 08827.П.1.2./586.1 от 24.03.2022г., выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»).

газоснабжения (электроснабжения), имеется центральное;

канализации имеется центральная;

наличие раковин в помещениях начальных классов 7, лаборантских 4, учебных кабинетах: физика, химия, рисование, биология, в мастерских трудового обучения, во всех помещениях медицинского назначения (нужное подчеркнуть);

наличие теплых туалетов имеется 7;

наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже имеется, оборудование туалетов: кабинками с дверями имеется, запас средств личной гигиены, имеется в соответствии с нормами;

наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом имеется.

15. Состояние центральной вентиляции удовлетворительное, возможности для соблюдения воздухообмена в организации имеется удовлетворительное,

(соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями (для вновь построенных через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции) соблюдается,

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы: (собственная котельная, централизованное, печное и др.), ее состояние удовлетворительное,

опрессована отопительная система акт от 11.07.2022 года №21

17. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательной организацией удовлетворительное:

площадь участка 28160 кв. метров;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются;

расстояние от площадки для сбора мусора до здания школы: норма не менее 20м., фактически более 20 метров; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически –1,5 м со всех сторон, соответствует нормам; контейнеры: количество 1, обеспеченность плотно закрывающимися крышками имеется; покрытие асфальтом въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, указать состояние покрытия имеется, удовлетворительно;

учебно-опытный участок и его характеристика не имеется

спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование имеются, удовлетворительно

покрытие спортивно-игровых площадок: норма – твердое, предусмотрен дренаж, футбольное поле: норма – травяной покров, фактически: травяной покров;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

Основные недостатки: нет.

18. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное;

а) наличие материально – технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально – технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащеннос	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудовани е средствами пожароушен	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	12	11	100	имеется	имеется	удовлетво рительное	отсутст вуют	
2	Кабинеты иностранного языка	2	2	100	имеется	имеется	удовлетво рительное	отсутст вуют	
3	Кабинет физики	1	1	100	имеется	имеется	удовлетво рительное	оборуд ован	
4	Кабинет химии	1	1	100	имеется	имеется	удовлетво рительное	оборуд ован	
5	Кабинет биологии	1	1	100	имеется	имеется	удовлетво рительное	отсутст вуют	
6	Кабинет географии и кубановедения	1	1	100	имеется	имеется	удовлетво рительное	отсутст вуют	
7	Кабинет информатики	1	1	100	имеется	имеется	удовлетво рительное	оборуд ован	
8	Кабинет ИЗО и музыки	1	1	100	имеется	имеется	удовлетво рительное	оборуд ован	
9	Кабинет истории, обществознани я и православной культуры	1	1	100	имеется	имеется	удовлетво рительное	отсутст вуют	
10	Кабинет ОБЖ	1	1	100	имеется	имеется	удовлетво рительное	оборуд ован	
11	Кабинет математики	3	3	100	имеется	имеется	удовлетво рительное	отсутст вуют	
12	Кабинет русского языка и литературы	4	4	100	имеется	имеется	удовлетво рительное	отсутст вуют	
13	Кабинет технологии	1	2	100	имеется	имеется	удовлетво рительное	оборуд ован	

Обеспечен объем защиты огнетушителями согласно требованиям Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 года.

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал:

имеется, типовое помещение, вместимость 50 человек, состояние удовлетворительное, площадь 284 кв.м., наличие снарядных имеется, раздевальных для мальчиков имеется и девочек имеется. Наличие спортивного оборудования, инвентаря имеется по норме, его состояние удовлетворительное, наличие акт-разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе имеется от 01.08.2022 г. № 1

тренажерный зал имеется, типовое помещение, вместимость 30 человек, состояние удовлетворительное;

бассейн отсутствует, приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

актовый зал отсутствует, приспособлен (типовое помещение вместимость человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей имеется, приспособлен, вместимость- 30 человек, состояние удовлетворительное;

учебные мастерские имеются, типовое помещение, вместимость – 15 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1, столярная мастерская – 1, слесарная мастерская - 1) состояние удовлетворительное;

Основные недостатки: нет.

19. Обеспеченность обучающихся мебелью, специальным оборудованием:

а) обеспеченность учащихся мебелью:

Номер мебели по ГОСТ 11015-93; 11016-93	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка мебели проведена/нет
1	65	65	100	проведена
2	85	85	100	
3	65	65	100	
4	63	63	100	
5	25	25	100	
6	25	25	100	

обеспеченность обучающихся 1 ступени образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости норма 152 шт., факт 77 шт.;

наличие специализированной мебели в кабинетах физики имеется, химии имеется;

наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ имеется;

б) специальное оборудование:

оборудование слесарных, столярных мастерских, кабинетов обслуживающего труда умывальными раковинами: количество раковин 4, подводка холодной и горячей воды имеется, наличие электрополотенец 2, бумажных полотенец имеется;

наличие и функционирование вытяжного шкафа в кабинете химии имеется, в лаборантской кабинета химии имеется;

наличие у станков в мастерских трудового обучения предохранительных сеток/стекол имеется;

наличие в кабинете домоводства электроплит -, разделочных столов -, мойки для посуды -, раковина имеется;

наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в мастерских трудового обучения имеется, кабинете домоводства имеется, в спортивном зале имеется;

наличие и соответствие размеров инструментов, используемых для столярных и слесарных работ возрасту и росту обучающихся имеется;

Основные недостатки: нет.

20. Обеспеченность образовательной организации компьютерной техникой обеспечена;

общее количество компьютерной техники – 70 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: нет.

21. Наличие библиотеки: имеется

число книг 14041 фонд учебников 12208, 100 %;

научно – педагогическая и методическая литература 289;

обеспеченность учебниками 100%;

потребность в обновлении книжного фонда имеется;

наличие оборудованного читального зала на 10 мест;

наличие электронной базы данных (электронный каталог) имеется;

Основные недостатки: нет.

22. Медицинское обслуживание в организации организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом* в количестве 3 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер	Медицинское обслуживание учащихся и работников	1	Договор	Приказ от 03.03.2022 г. №212
Врач-стоматолог детский	Медицинское обслуживание учащихся	1	Договор	

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет имеется, типовое помещение, вместимость 10 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет отсутствует, приспособлен (типовое помещение), вместимость – человек;

кабинет педагога – психолога имеется, приспособлен, вместимость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет имеется, типовое помещение, вместимость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

процедурная имеется, типовое помещение, вместимость 5 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

Основные недостатки: нет

**) Копия приказа лечебно-профилактического организации об укомплектовании штатом медицинского персонала и графике его работы является обязательным приложением к акту проверки готовности общеобразовательного организации к 2022/2023 учебному году.*

23. Организация питания и питьевого режима обучающихся

а) организация питания:

наличие буфета-раздаточной/столовой-догоготовочной/столовой, работающей на сырье;

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

питание организовано в 7 смен; 7 перемен для приема пищи;

число посадочных мест в обеденном зале 126;

процент охвата горячим питанием составляет 98%, в том числе питание детей из многодетных семей в количестве 69 детей, что составляет 100% от их общего количества;

приготовление пищи осуществляется из продуктов (закупаемых индивидуальным предпринимателем, по заключенным договорам и др.) договор на организацию горячего питания

хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;

число раковин перед обеденным залом 7 (норма 1 на 20 посадочных мест) 100% обеспеченности;

обеспеченность раковин мыльницами, электрополотенцами, педальными ведрами 100%;

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования имеется в соответствии с нормами акт № 11А от 08.07.2021г.;

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами имеется;

наличие резервных водонагревателей с жесткой разводкой к местам пользования имеется;

наличие локальной вытяжной системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения над тепловым оборудованием имеется, моечными ваннами имеется;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья имеется;

Требования техники безопасности при работе с технологическим оборудованием соблюдаются;

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла имеется;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдаются;

обеспеченность кухонной посудой имеется, обеспеченность разделочным инвентарем имеется, маркировка разделочного инвентаря имеется, его состояние удовлетворительное, обеспеченность столовой посудой и приборами (норма не менее 2 комплектов на 1 посадочное место) факт 352 комплекта, 100 % обеспеченности;

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами имеется, приборами для измерения температурно-влажностного режима имеется;

б) организация питьевого режима

питьевой режим обучающихся организован;

стационарные питьевые фонтанчики 6 ед., оборудование питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом 6;

в) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется № 640/11 от 24.01.2022 г. на оказание услуг по дератизации с ООО фирма «Дезинфекция» п. Мостовской, борьба с грызунами и наблюдение за их наличием в помещениях;

Основные недостатки: нет.

***) Подтверждается актом ревизии и наладки оборудования (является неотъемлемой частью акта)**

24. Транспортное обеспечение организации не организовано;

необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий отсутствует;

общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

отсутствует решение органа местного самоуправления о подвозе детей,

обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевоза обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98	Технологическое состояние	Примечание
1	0	0	0	0	0	0	

обеспеченность топливом в 0 % к плану годовой потребности, его хранение (при необходимости);

отсутствие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники, (соответствует/ не соответствует) установленным требованиям;

потребность в замене (дополнительной закупке) (отсутствует/ имеется/ указать количество единиц);

Основные недостатки: нет.

25. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства выполнены;

охрана объектов организации осуществляется сотрудниками ЧОП в составе 3-х сотрудников, 1 в смене. Договоры по оказанию охранных услуг заключены обществом с ограниченной ответственностью ООО ЧОО «Радар», договор № 1 от 15.07.2022г.

объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

состояние искусственного освещения территории организации удовлетворительное;

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова;

ограждение территории организации и его состояние оборудована, 100%.

несанкционированный доступ исключен

дежурно-диспетчерская служба(дежурная) служба организована;

Основные недостатки: нет.

26. Паспорт безопасности организации от 01.09.2021 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 12.03.2021 года оформлена.

27. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям:

органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась, 23.04.2021 года, АКТ № 32 отделом надзорной деятельности Лабинского района,

основные результаты проверки замечаний нет

и предписания нет;

требования пожарной безопасности выполняются;

Система пожарной сигнализации объекта организации оборудована;

в организации установлена АПС, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, обеспечивающая систему вывода сигнала на пульт централизованного наблюдения пожарной охраны;

пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта имеется,
передачу сигнала обеспечивает

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;

поэтажные планы эвакуации разработаны;

ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

в наличие имеются исправные противопожарное водоснабжение и первичные средства пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеются в полном объеме;

Основные недостатки: нет.

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания школы торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака отсутствуют;

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):

Замерами и предложением отсутствием

30. **Заключение комиссии** о готовности общеобразовательной организации к новому учебному году МОБУ СОШ № 11 готова к новому 2022-2023 учебному году.

Акт составлен 03 числа 08 месяца 2022 года

Председатель комиссии
Члены комиссии:

Цымбал Г.А.

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
Исполняющий обязанности начальника управления образования Лабинского района, заместитель председателя комиссии			Маршалко Н.Е.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД России по Лабинскому району			Боташев Р.Р.
Дежурный пульта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Лабинскому району			Бuzдин И.В.
Инспектор ОЛРР (по Лабинскому району) ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, старший лейтенант полиции			Вереникин И.А.
Начальник управления культуры Лабинского района			Григорян Э.К.
Председатель Лабинской районной организации Общероссийского			Губкина Т.В.

<p>Профсоюза образования Заместитель директора муниципального казенного учреждения муниципального образования Лабинский район «Центр хозяйственно- транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления»</p>			<p>Димуров А.В.</p>
<p>Заместитель начальника управления образования Лабинского района по вопросам дошкольного образования</p>			<p>Мокина Т.С.</p>
<p>Главный специалист управления образования Лабинского района</p>			<p>Нестерова И.Л.</p>
<p>Сотрудник отделения в г. Лабинске УФСБ России по Краснодарскому краю</p>			<p>Шорохов Д.А.</p>
<p>Заместитель начальника управления образования Лабинского района</p>			<p>Мацкевич Н.А.</p>